



*Ministerio de Salud de la Nación*

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

---

Nota Nro. /2014

Buenos Aires, XX de junio de 2014

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PMAFSMEFCNT-28-LPN-B

### “Adquisición de mobiliario para CAPS (Fase I)”

#### ENMIENDA N° 2

Nos dirigimos a Usted, con relación al proceso citado en el epígrafe, a fin de comunicarle, conforme a lo establecido en la cláusula 7.1 y 8.1 –Sección I “Instrucciones a los Oferentes”– del Documento de Licitación, la Enmienda N° 2 dispuesta por el Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:

**Consulta N° 1:** Respecto a las especificaciones técnicas de los Muebles para computadoras, no está aclarado el espesor del aglomerado, no menciona el color del laminado y no menciona si lleva porta CPU.

**Respuesta N° 1:** El espesor del aglomerado deberá ser como mínimo de 18 mm de espesor. El color puede ser indistintamente haya, negro, ceniza, cedro, blanco, nogal, pero todos del mismo color. Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al final de la presente Enmienda N° 2.

**Consulta N° 2:** Con respecto al Item 3, dice que las Estanterías Metálicas serían de 0,60m de ancho y la duda es porque las estándar son de 0,90 m (como el Item 2).

**Respuesta N° 2:** Se ratifica que se requieren estanterías de 0,60m de ancho.

**Consulta N° 3:** Para el Item. 1, por favor confirmar si la provisión de la mercadería la requieren embalada o sin embalaje. Si se enviara embalada, recuerden que no podrán chequear fácilmente el estado de la misma.

**Respuesta N° 3:** Se requiere embalada. Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al final de la presente Enmienda N° 2.

**Consulta N° 4:** Para el Item. 2 y 3: se trata de estanterías metálicas, las mismas las debemos calcular armadas y entregadas en el lugar que destinen dentro de CABA, o se deberán proveer desarmadas con el embalaje correspondiente?



*Ministerio de Salud de la Nación*

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S

---

**Respuesta N° 4: Se deberán proveer desarmadas con el embalaje correspondiente. Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al final de la presente Enmienda N° 2.**

**Consulta N° 5:** Para el Item. 4: por un lado solicita mesa de computadora y luego detalla “Escritorio aglomerado laminado de 1.00 mts x 0.60m x 0.74m, con 2 cajones y corredera de metal”. Por favor, necesitamos se nos aclare si quieren un escritorio con dos cajones (en este caso aclarar si quieren con cerradura) o si desean una mesa para computadora; si así fuera, como desean la mesa para computadora, es decir que detalle? Necesitamos un esquema orientativo o un detalle que demuestre que elemento debemos cotizar.

**Respuesta N° 5: Se ratifica que lo solicitado es: “Escritorio aglomerado laminado de 1.00 mts x 0.60m x 0.74m, con 2 cajones y corredera de metal”. No se solicitó llave.**

**Consulta N° 6:** Además, por favor solicitamos se nos aclare el color que desean en este Item.

**Respuesta N° 6: Puede ser indistintamente Haya, negro, ceniza, cedro, blanco, nogal. Pero todos del mismo color. Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al final de la presente Enmienda N° 2.**

**Consulta N° 7:** Confirmar si se deberá entregar armado o desarmado en caja para distribuir más fácilmente. En este último caso, por favor confirmar que el oferente no deberá realizar el armado del Item. 4.

**Respuesta N° 7: Se deberá entregar desarmado en caja (embalado, tal como se indica más arriba).- El oferente deberá realizar el armado del ítem 4. Se remite al nuevo cuadro de Especificaciones Técnicas incluido al final de la presente Enmienda N° 2.**

**Consulta N° 8:** Asimismo, necesitamos saber si es posible realizar un pedido de anticipo financiero al momento de cotizar y de ser afirmativa la respuesta, hasta que porcentaje es posible solicitar?

**Respuesta N° 8: De acuerdo a lo establecido en la cláusula CGC 15.1 del documento de licitación, se abonará un anticipo del 10% del precio total del Contrato.**

Como consecuencia de las consultas, el Comprador ha decidido modificar los términos de la Sección VI Lista de Requisitos, punto 3, Especificaciones Técnicas, donde dice:

LOTE	ÍTEM	BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad a Adquirir
------	------	--------	---------------------------	---------------------



*Ministerio de Salud de la Nación*

**UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S**

Unico	1	Armario metálico 1,5m con llave	Armario metálico con puertas corredizas con rulemanes de desplazamiento. De entre 0.40m a 0.45m de profundidad, 1.50m de ancho y 1.80m de alto. Separado del suelo (con patas o zócalo no inferior a 10cm). Con 3 estantes en el interior, de chapa calibre 22, capaz de soportar 80 kg/m <sup>2</sup> ; con bordes plegados hacia el interior. Las puertas deben tener cerradura. La chapa debe tener tratamiento anticorrosivo, con esmalte y secado al horno. Único color.	322
	2	Estantería metálica 0.9m	Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.90m de ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color.	146
	3	Estantería metálica 0.6m	Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.60m de ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color.	504
	4	Mueble para computadora	Escritorio aglomerado laminado de 1.00msts x 0.60m x 0.74m, con 2 cajones y corredera de metal.	688

Normas a cumplir: Resolución N° 7439/99 ANMAT (BPA) para todos los ítems del Lote.

**Debe decir:**

LOTE	ÍTEM	BIENES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad a Adquirir
Unico	1	Armario metálico 1,5m con llave	Armario metálico con puertas corredizas con rulemanes de desplazamiento. De entre 0.40m a 0.45m de profundidad, 1.50m de ancho y 1.80m de alto. Separado del suelo (con patas o zócalo no inferior a 10cm). Con 3 estantes en el interior, de chapa calibre 22, capaz de soportar 80 kg/m <sup>2</sup> ; con bordes plegados hacia el interior. Las puertas deben tener cerradura. La chapa debe tener tratamiento anticorrosivo, con esmalte y secado al horno. Único color. Deberán ser entregados embalados.	322
	2	Estantería metálica 0.9m	Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.90m de ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color. Se deberán proveer desarmadas con el embalaje correspondiente.	146



*Ministerio de Salud de la Nación*

*UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD UFI - S*

3	Estantería metálica 0.6m	Módulo de estantería metálica de entre 0.40m a 0.45m de profundidad por 0.60m de ancho y 1.80m de alto. Con 6 estantes de chapa con calibre capaz de soportar al menos 80kg; con los cuatro bordes con doble pliegue y parantes de 16mm. Debe incluir bulones, escuadras para el armado y arriostre para los módulos. Fondo y Laterales cubiertos. Los estantes, los perfiles, el fondo y los laterales deben tener tratamiento anticorrosivo. Pintado con esmalte y secado al horno. Único color. Se deberán proveer desarmadas con el embalaje correspondiente.	504
4	Mueble para computadora	Escritorio aglomerado laminado de 1.00msts x 0.60m x 0.74m, con un espesor mínimo de 18 mm, con 2 cajones y corredera de metal y con porta CPU. Color: indistinto (Haya ó negro ó ceniza ó cedro ó blanco ó nogal pero todos del mismo color). Se deberán entregar desarmados en cajas embaladas y el Proveedor deberá realizar el armado de los mismos.	688

Normas a cumplir: Resolución N° 7439/99 ANMAT (BPA) para todos los ítems del Lote.

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen inalterables.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.